

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zanussi.nt-rt.ru/> || zss@nt-rt.ru

Водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Splendore XP 2.0



ОПИСАНИЕ:

Серия водонагревателей Splendore XP 2.0 – новинка в модельном ряду водонагревателей Zanussi.

Водонагреватели Splendore XP электронной системой управления отображают температуру нагрева воды на умном LED-дисплее, что позволяет всегда контролировать и поддерживать ее в зависимости от ваших потребностей. А подключение к Wi-Fi через USB-разъем дает возможность удаленного управления нагревом воды из любой точки мира. Для управления водонагревателем с помощью Wi-Fi используется съемный модуль Smart Wi-Fi (доп.опция). Это позволит не только нагреть воду к вашему приходу до необходимой температуры, но и значительно сэкономить затраты на электроэнергию.

Благодаря использованию нержавеющей стали Nickel Plus с высоким содержанием антикоррозийных элементов, а также и специальной технологии изготовления внутренних баков методом автоматизированной аргоновой сварки Program Control, водонагреватели имеют надежную защиту от любого вида коррозии, что гарантирует им безупречную работу на долгие годы, поэтому Вы можете быть абсолютно уверены в надежности вашей домашней бытовой техники Zanussi.

- Регулировка температуры от 30 до 75°C.
- USB для возможности управления по Wi-Fi
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Таймер. Водонагреватель включится заблаговременно для нагрева воды к назначенному времени.
- Полная и половинная мощность
- Высококачественная теплоизоляция
- Рекордная гарантия - 8 лет

Технические характеристики:

Основные

Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Цвет корпуса	Белый
Гарантия на внутренний бак	96 мес
Емкость (внутр. объем)	50 л

Потребительские

Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе)	2
--	---

Производительность

Макс. потребляемая мощность	2 кВт
Время нагрева воды до 75°C	114 мин
Макс. температура воды	75 °C
Ступени мощности нагрева	0,70 / 1,30 / 2,00

Режимы и функции

Количество режимов нагрева	3
Система сухих ТЭНов	Нет
Режим антизамерзания	Да
Система санитарной обработки воды	Bacteria stop system

Таймер	Да
--------	----

Защита и безопасность

Класс пылевлагозащитности	IPX4
---------------------------	------

Система самодиагностики неисправности	Нет
---------------------------------------	-----

Защита от включения без воды	Нет
------------------------------	-----

Защита от перегрева	Да
---------------------	----

Предохранительный клапан давления	Да
-----------------------------------	----

Защита от накипи	Магниевый анод
------------------	----------------

Технологии

Материал бака	Нержавеющая сталь
---------------	-------------------

USB-разъем	Да
------------	----

Монтажные

Вариант размещения	Вертикальное или горизонтальное
--------------------	---------------------------------

Вид установки (крепления)	Настенная внутри помещения
---------------------------	----------------------------

Напряжение электропитания	220,0
---------------------------	-------

Сетевой кабель с вилкой	Да
-------------------------	----

Резьба входного патрубка	1/2 "
--------------------------	-------

Резьба выходного патрубка	1/2 "
---------------------------	-------

Вес и габариты товара

Вес товара (нетто)	15.5 кг
Высота товара	0.97 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,97*0,435*0,26 м
Глубина товара	0.26 м
Ширина товара	0.435 м

Комплектность

Набор крепежных элементов в комплекте	Да
УЗО (устройство защитного отключения)	Да

Управление

Вид управления	Дистанционное по Wi-Fi / Электронное
Точность установки температуры	1,0 °C
Управление с мобильного приложения по Wi-Fi	Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля
Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)

Индикация

Подсветка дисплея	Да
Цифровой дисплей	Да

Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Серия	Splendore XP 2.0
Форма корпуса	Прямоугольная

Водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Splendore XP 2.0 Silver



Технические характеристики:

Основные	
Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Цвет корпуса	Серый серебристый

Гарантия на внутренний бак	96 мес
----------------------------	--------

Емкость (внутр. объем)	50 л
------------------------	------

Потребительские

Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе)	2
--	---

Производительность

Макс. потребляемая мощность	2 кВт
-----------------------------	-------

Время нагрева воды до 75°C	114 мин
----------------------------	---------

Макс. температура воды	75 °C
------------------------	-------

Ступени мощности нагрева	2,00 / 1,30 / 0,70
--------------------------	--------------------

Режимы и функции

Количество режимов нагрева	3
----------------------------	---

Система сухих ТЭНов	Нет
---------------------	-----

Режим антизамерзания	Да
----------------------	----

Система санитарной обработки воды	Bacteria stop system
-----------------------------------	----------------------

Таймер	Да
--------	----

Защита и безопасность

Класс пылевлагозащитенности	IPX4
-----------------------------	------

Система самодиагностики неисправности	Нет
---------------------------------------	-----

Защита от включения без воды	Нет
------------------------------	-----

Защита от перегрева	Да
Предохранительный клапан давления	Да
Защита от накипи	Магниевый анод
Технологии	
Материал бака	Нержавеющая сталь
USB-разъем	Да
Монтажные	
Вариант размещения	Вертикальное или горизонтальное
Вид установки (крепления)	Настенная внутри помещения
Напряжение электропитания	220,0
Сетевой кабель с вилкой	Да
Резьба входного патрубка	1/2 "
Резьба выходного патрубка	1/2 "
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	15.5 кг
Высота товара	0.97 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,97*0,435*0,26 м
Глубина товара	0.26 м

Ширина товара	0.435 м
---------------	---------

Комплектность

Набор крепежных элементов в комплекте	Да
---------------------------------------	----

УЗО (устройство защитного отключения)	Да
---------------------------------------	----

Управление

Вид управления	Электронное / Дистанционное по Wi-Fi
----------------	--

Точность установки температуры	1,0 °С
--------------------------------	--------

Управление с мобильного приложения по Wi-Fi	Опция доступна при подключении съёмного Wi-Fi модуля
---	--

Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)
---------------------------------	-----------------------------------

Индикация

Подсветка дисплея	Да
-------------------	----

Цифровой дисплей	Да
------------------	----

Индикация включения	Да
---------------------	----

Индикация температуры нагрева	Да
-------------------------------	----

Дополнительные

Гарантийный документ	Гарантийный талон
----------------------	----------------------

Область применения	Бытовое оборудование (для
--------------------	---------------------------------

домашнего
использования)

Серия

Splendore XR
2.0

Форма корпуса

Прямоугольная

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zanussi.nt-rt.ru/> || zss@nt-rt.ru