

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zanussi.nt-rt.ru/> || zss@nt-rt.ru

Газовы колонки серии GWH 10 Fonte Glass



Описание:

Газовые колонки серии Fonte Glass быстро и бесшумно обеспечат Вас необходимым количеством горячей воды, а многоступенчатая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования. При создании приборов использовались «зеленые» технологии, заботящиеся о Вашем здоровье и не наносящие вред окружающей среде.

- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, на котором отображается температура нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали
- Медный теплообменник
- Регулировка температуры и режима мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Мощность 18,5 кВт

Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte Glass La Spezia



Технические характеристики:

Основные	
Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Страна производства	КНР
Цвет корпуса	Лицевая панель La Spezia
Производительность	
Макс. производ-ность л/мин	10 л/мин
Расчетная номинальная мощность	20 кВт
Режимы и функции	
Количество режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Защита и безопасность	
Система самодиагностики неисправности	Нет
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)	Да
Защита от включения без воды	Да

Защита от перегрева	Да
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)	Да
Предохранительный клапан давления	Да
Технологии	
Материал теплообменника	Медь
Розжиг горелки	Электронный
Материал горелки	Нерж.сталь
Монтажные	
Вариант размещения	Вертикальное
Вид установки (крепления)	Настенная
Макс. давление в водопроводе	8 бар
Мин. давление в водопроводе	0.15 бар
Номинальное давление природного газа	13 мбар
Резьба входного патрубка	1/2 "
Резьба выходного патрубка	1/2 "
Внешний диаметр дымохода	110 мм
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	10.2 кг
Высота товара	0.55 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,55*0,33*0,191 м
Глубина товара	0.191 м

Ширина товара	0.33 м
Комплектность	
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Управление	
Вид управления	Механическое
Точность установки температуры	1,0 °C
Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)
Индикация	
Подсветка дисплея	Да
Цифровой дисплей	Да
Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Индикация уровня заряда батареи	Нет
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Серия	Fonte Glass
Форма корпуса	Прямоугольная

Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte Glass Lime



Технические характеристики:

Основные	
Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Страна производства	КНР
Цвет корпуса	Лицевая панель Lime
Производительность	
Макс. производ-ность л/мин	10 л/мин
Расчетная номинальная мощность	20 кВт
Режимы и функции	
Количество режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Защита и безопасность	
Система самодиагностики неисправности	Нет
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)	Да
Защита от включения без воды	Да
Защита от перегрева	Да

Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)	Да
Предохранительный клапан давления	Да
Технологии	
Материал теплообменника	Медь
Розжиг горелки	Электронный
Материал горелки	Нерж.сталь
Монтажные	
Вариант размещения	Вертикальное
Вид установки (крепления)	Настенная
Макс. давление в водопроводе	8 бар
Мин. давление в водопроводе	0.15 бар
Номинальное давление природного газа	13 мбар
Резьба входного патрубка	1/2 "
Резьба выходного патрубка	1/2 "
Внешний диаметр дымохода	110 мм
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	10.2 кг
Высота товара	0.55 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,55*0,33*0,191 м
Глубина товара	0.191 м

Ширина товара	0.33 м
Комплектность	
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Управление	
Вид управления	Механическое
Точность установки температуры	1,0 °C
Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)
Индикация	
Подсветка дисплея	Да
Цифровой дисплей	Да
Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Индикация уровня заряда батареи	Нет
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Серия	Fonte Glass
Форма корпуса	Прямоугольная

Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte Glass Paradiso




Технические характеристики:

Основные	
Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Страна производства	КНР
Цвет корпуса	Лицевая панель Paradiso
Производительность	
Макс. производ-ность л/мин	10 л/мин
Расчетная номинальная мощность	20 кВт
Режимы и функции	
Количество режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Защита и безопасность	
Система самодиагностики неисправности	Нет
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)	Да
Защита от включения без воды	Да

Защита от перегрева	Да
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)	Да
Предохранительный клапан давления	Да
Технологии	
Материал теплообменника	Медь
Розжиг горелки	Электронный
Материал горелки	Нерж.сталь
Монтажные	
Вариант размещения	Вертикальное
Вид установки (крепления)	Настенная
Макс. давление в водопроводе	8 бар
Мин. давление в водопроводе	0.15 бар
Номинальное давление природного газа	13 мбар
Резьба входного патрубка	1/2 "
Резьба выходного патрубка	1/2 "
Внешний диаметр дымохода	110 мм
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	10.2 кг
Высота товара	0.55 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,55*0,33*0,191 м
Глубина товара	0.191 м

Ширина товара	0.33 м
Комплектность	
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Управление	
Вид управления	Механическое
Точность установки температуры	1,0 °C
Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)
Индикация	
Подсветка дисплея	Да
Цифровой дисплей	Да
Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Индикация уровня заряда батареи	Нет
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Серия	Fonte Glass
Форма корпуса	Прямоугольная

Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte Glass Metropoli



Технические характеристики:

Основные	
Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Страна производства	КНР
Цвет корпуса	Лицевая панель Metropoli
Производительность	
Макс. производ-ность л/мин	10 л/мин
Расчетная номинальная мощность	20 кВт
Режимы и функции	
Количество режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Защита и безопасность	
Система самодиагностики неисправности	Нет
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)	Да
Защита от включения без воды	Да

Защита от перегрева	Да
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)	Да
Предохранительный клапан давления	Да
Технологии	
Материал теплообменника	Медь
Розжиг горелки	Электронный
Материал горелки	Нерж.сталь
Монтажные	
Вариант размещения	Вертикальное
Вид установки (крепления)	Настенная
Макс. давление в водопроводе	8 бар
Мин. давление в водопроводе	0.15 бар
Номинальное давление природного газа	13 мбар
Резьба входного патрубка	1/2 "
Резьба выходного патрубка	1/2 "
Внешний диаметр дымохода	110 мм
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	10.2 кг
Высота товара	0.55 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,55*0,33*0,191 м
Глубина товара	0.191 м

Ширина товара	0.33 м
Комплектность	
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Управление	
Вид управления	Механическое
Точность установки температуры	1,0 °C
Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)
Индикация	
Подсветка дисплея	Да
Цифровой дисплей	Да
Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Индикация уровня заряда батареи	Нет
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Серия	Fonte Glass
Форма корпуса	Прямоугольная

Колонка газовая Zanussi GWH 10 Fonte Glass Mirror




Технические характеристики:

Основные	
Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Страна производства	КНР
Цвет корпуса	Лицевая панель Fregio
Производительность	
Макс. производ-ность л/мин	10 л/мин
Расчетная номинальная мощность	20 кВт
Режимы и функции	
Количество режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Защита и безопасность	
Система самодиагностики неисправности	Нет
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)	Да
Защита от включения без воды	Да

Защита от перегрева	Да
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)	Да
Предохранительный клапан давления	Да
Технологии	
Материал теплообменника	Медь
Розжиг горелки	Электронный
Материал горелки	Нерж.сталь
Монтажные	
Вариант размещения	Вертикальное
Вид установки (крепления)	Настенная
Макс. давление в водопроводе	8 бар
Мин. давление в водопроводе	0.15 бар
Номинальное давление природного газа	13 мбар
Резьба входного патрубка	1/2 "
Резьба выходного патрубка	1/2 "
Внешний диаметр дымохода	110 мм
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	10.2 кг
Высота товара	0.55 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,55*0,33*0,191 м
Глубина товара	0.191 м

Ширина товара	0.33 м
Комплектность	
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Управление	
Вид управления	Механическое
Точность установки температуры	1,0 °C
Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)
Индикация	
Подсветка дисплея	Да
Цифровой дисплей	Да
Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Индикация уровня заряда батареи	Нет
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Серия	Fonte Glass
Форма корпуса	Прямоугольная

Колонка газовая Zanussi GWH 10 Fonte Glass Carbon



Технические характеристики:

Основные	
Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Страна производства	КНР
Цвет корпуса	Лицевая панель Carbon
Производительность	
Макс. производ-ность л/мин	10 л/мин
Расчетная номинальная мощность	20 кВт
Режимы и функции	
Количество режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Защита и безопасность	
Система самодиагностики неисправности	Нет
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)	Да
Защита от включения без воды	Да
Защита от перегрева	Да

Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)	Да
---	----

Предохранительный клапан давления	Да
-----------------------------------	----

Технологии	
------------	--

Материал теплообменника	Медь
-------------------------	------

Розжиг горелки	Электронный
----------------	-------------

Материал горелки	Нерж.сталь
------------------	------------

Монтажные	
-----------	--

Вариант размещения	Вертикальное
--------------------	--------------

Вид установки (крепления)	Настенная
---------------------------	-----------

Макс. давление в водопроводе	8 бар
------------------------------	-------

Мин. давление в водопроводе	0.15 бар
-----------------------------	----------

Номинальное давление природного газа	13 мбар
--------------------------------------	---------

Резьба входного патрубка	1/2 "
--------------------------	-------

Резьба выходного патрубка	1/2 "
---------------------------	-------

Внешний диаметр дымохода	110 мм
--------------------------	--------

Вес и габариты товара	
-----------------------	--

Вес товара (нетто)	10.2 кг
--------------------	---------

Высота товара	0.55 м
---------------	--------

Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,55*0,33*0,191 м
-----------------------------------	-------------------

Глубина товара	0.191 м
----------------	---------

Ширина товара	0.33 м
---------------	--------

Комплектность	
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Управление	
Вид управления	Механическое
Точность установки температуры	1,0 °C
Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)
Индикация	
Подсветка дисплея	Да
Цифровой дисплей	Да
Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Индикация уровня заряда батареи	Нет
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Серия	Fonte Glass
Форма корпуса	Прямоугольная

Колонка газовая Zanussi GWH 10 Fonte Glass Fregio



Технические характеристики:

Основные	
Бренд	ZANUSSI
Гарантийный срок	24 мес
Страна производства	КНР
Цвет корпуса	Лицевая панель Fregio
Производительность	
Макс. производ-ность л/мин	10 л/мин
Расчетная номинальная мощность	20 кВт
Режимы и функции	
Количество режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Защита и безопасность	
Система самодиагностики неисправности	Нет
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)	Да
Защита от включения без воды	Да

Защита от перегрева	Да
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)	Да
Предохранительный клапан давления	Да
Технологии	
Материал теплообменника	Медь
Розжиг горелки	Электронный
Материал горелки	Нерж.сталь
Монтажные	
Вариант размещения	Вертикальное
Вид установки (крепления)	Настенная
Макс. давление в водопроводе	8 бар
Мин. давление в водопроводе	0.15 бар
Номинальное давление природного газа	13 мбар
Резьба входного патрубка	1/2 "
Резьба выходного патрубка	1/2 "
Внешний диаметр дымохода	110 мм
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	10.2 кг
Высота товара	0.55 м
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г)	0,55*0,33*0,191 м

Глубина товара	0.191 м
Ширина товара	0.33 м
Комплектность	
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Управление	
Вид управления	Механическое
Точность установки температуры	1,0 °C
Регулировка температуры нагрева	Да (механический регулятор)
Индикация	
Подсветка дисплея	Да
Цифровой дисплей	Да
Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Индикация уровня заряда батареи	Нет
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Серия	Fonte Glass

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zanussi.nt-rt.ru/> || zss@nt-rt.ru